

UNITBOX

ЛИНЕЙКА ПРЕМИУМ-КЛАССА

 СДЕЛАНО
В РОССИИ




by IEK

Шкафы напольные
и настенные для лидеров
ИТ-коммуникаций

ЛИНЕЙКА ITK UNITBOX


ПРОДУМАНА ДО МЕЛОЧЕЙ

Современный промдизайн, инновационные решения и безупречное исполнение — линейка премиальных телекоммуникационных шкафов ITK UNITBOX задает в отрасли новые стандарты безопасности, дизайна и функциональности.

Каждый элемент конструкции шкафов ITK UNITBOX продуман до мелочей, что обеспечивает пользователям максимальную безопасность и удобство эксплуатации. Шкафы легко собираются и выдерживают высокую статическую нагрузку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Интегрированная система вентиляции**
с возможностью установки двух вентиляционных модулей
- **Плавная регулировка профиля**
с шагом в 10 мм
без использования инструмента
- **Элегантные фасады без внешних швов**
- **Быстросъемные фиксаторы 19-дюймового профиля**
- **Трехточечное запирание дверей**
надежная защита от несанкционированного проникновения
- **Двери трех видов:**
стеклянная, глухая, перфорированная
- **25 лет — срок службы, 3 года гарантии**
- **Все решения в двух цветах:**
черный RAL 9005
и серый RAL 7035
- **Магнитное позиционирование боковых панелей**
без внешних замков
- **Возможность перенавески дверей на любую сторону**



ЧТО ТАКОЕ ИТК UNITBOX?

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Команда ИТК создала решение, полностью отвечающее самым строгим стандартам современных дата-центров и корпоративных сетей.

Фокус-группы профессионалов определили ключевые требования для системных интеграторов, операторов связи и ИТ-архитекторов. Мы учли каждое пожелание специалистов рынка, превратив их в технические функции, которые уже сейчас повышают эффективность и надежность инфраструктуры наших партнеров.

Разработки ИТК зарегистрированы — получен патент на полезную модель № 240124.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



эстетичность и безопасность

Бесшовные фасады и элегантные двери делают шкаф элементом корпоративного имиджа. Замок гарантирует, что доступ получат только уполномоченные сотрудники.



скорость развертывания

Быстросъемные фиксаторы и магнитные боковые панели позволяют обслуживать оборудование в считанные минуты. Регулировка профиля без инструментов устраняет необходимость в дополнительном оборудовании.



оптимальная температура

Система вентиляции и перфорированная дверь создают свободный поток воздуха. Точная настройка профиля позволяет разместить горячие блоки в самых продуваемых секциях.




гибкость размещения

Возможность перенавески и выбор из трех типов дверей позволяют адаптировать шкаф под любые архитектурные ограничения и требования к теплоотводу.

НАСТЕННЫЕ ТЕЛЕКОМ-ШКАФЫ

Обеспечивают компактное размещение и удобное обслуживание 19" оборудования. Гарантируют сохранность установленных устройств и защиту от несанкционированного доступа.

Матрица представляет собой полный размерный ряд настенных телекоммуникационных шкафов ИТК UNITBOX.



Технические характеристики

Статическая нагрузка, кг	120
Ширина, мм	600
Глубина, мм	450/600
Высота, U	6/9/12/15/18
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +55
Материал	листовая сталь
Цвет	серый, черный
Варианты дверей	стеклянные, перфорированные, глухие металлические

UNITBOX

- Доступ к оборудованию с четырех сторон — простое обслуживание и администрирование
- Сборно-разборная конструкция — легкий монтаж и удобная транспортировка



Возможность установки
вентиляционных модулей



Безинструментальная
регулировка 19" профиля



Быстросъемные
фиксаторы 19" профиля



Внешний дизайн
с закругленными формами



Съемные боковые
панели



Быстрая и простая
сборка

- Естественное охлаждение телекоммуникационного оборудования
- Внешний дизайн с закругленными формами
- Единый замок для двери и боковой панели

НАПОЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОМ-ШКАФЫ

Обеспечивают компактное размещение и удобное обслуживание 19" оборудования. Гарантируют сохранность установленных устройств и защиту от несанкционированного доступа.

Матрица представляет собой полный размерный ряд напольных телекоммуникационных шкафов ITK UNITBOX.



Технические характеристики

Статическая нагрузка, кг	1000
Ширина, мм	600/800
Глубина, мм	600/800/1000
Высота, U	18/24/28/33/38/42/45/47
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +55
Материал	листовая сталь
Цвет	серый, черный
Варианты дверей	стеклянные, перфорированные (в т. ч. распашные), глухие металлические


- Доступ к оборудованию с четырех сторон — простое обслуживание и администрирование
- Сборно-разборная конструкция — легкий монтаж и удобная транспортировка



Поворотные фиксаторы открытия боковых панелей изнутри




Магнитное позиционирование боковых панелей



Безинструментальная регулировка 19" профиля



Легкосъемная крыша



Быстросъемные фиксаторы 19" профиля



Возможность установки роликов для перемещения

- Быстросъемная крыша с продуманной системой кабельных вводов
- Боковые панели без внешних замков, открытие изнутри
- Возможность установки роликов для перемещения



itk-group.ru

3 ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ ШКАФ UNITBOX

- Получение инновационного и эстетически безупречного оборудования
- Сохранение стабильности и надежности ИТ-инфраструктуры
- Сокращение времени и затрат на монтаж/обслуживание

Ваш бизнес заслуживает лучшего — выберите ИТК UNITBOX и получите максимум эффективности без компромиссов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 119650, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, д. 6А, стр. 1, корп. В1, бизнес-центр Comcity

+7 (495) 542-22-22, 542-22-23



Получите
детальную презентацию
и консультацию!